

# Kazetové oplechovanie komína



## Jednoduché oplechovanie **komína montážnym systémom**

Kazetové oplechovanie komína na ochranu a krajší estetický vzhľad Vášho komína.  
Montážny systém je navrhnutý tak, aby jeho montáž zvládol bežný remeselník  
bez špeciálnych strojov a náradia.



Oplechovanie komína montážnym systémom **Portec** sa používa na ochranu telesa komína pred poveternostnými vplyvmi a zároveň dodá Vášmu komínu zaujímavý estetický vzhľad. Systém je možné použiť pri renovácii Vášho starého murovaného komína, ako aj pri oplechovaní nového komína z betónových prefabrikátov. Jedinečný upínací systém štyroch fixačných rohovníkov so španovacím lankom predurčuje jeho použitie pri komínoch zateplených minerálnou vatou. Vďaka tomuto samoupínaciemu systému, nie je potrebné vrátať do telesa komína. Kazetové oplechovanie komína montážnym systémom **Portec** sa používa pre šírky komína (rozmer A,B ) **od 28 cm do 118 cm** a pre výšku komínového telesa (rozmer L1 ) **do 400 cm**.

Základ montážneho systému tvoria fixačno-španovacie rohovníky, vnútorný a vonkajší rohovník, fasádne kazety, nerezové príponky a kompletný spojovací materiál.

## Materiál a farba


Oplechovanie komína je dostupné v pozinkovanom, hliníkovom, medenom a titánzikovom prevedení. Pozinkované a hliníkové plechy sú k dispozícii v piatich obľúbených farbách a to v lesklom aj matnom odtieni.

Pozn. Možnosť výroby v materiáli a farbe strešnej krytiny

Hnedá	Čierna	Tehlová	Červená	Antracit
RAL 8017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 3009	RAL 7016



## Typy fasádnych kaziet pre oplechovanie komína:



Horizontálne kazety



Vertikálne kazety



Komínový panel

■ - viď. objednávkový formulár pre kazetové opláštenie komína

## Výhody oplechovania komína **montážnym systémom**



### Jednoduchá montáž

Bez vrtania do telesa komína, bez špeciálnych strojov a náradia



### Rýchla montáž

Montážny systém výrazne skracuje čas potrebný na oplechovanie komína



### Bezpečnosť

Výroba z tradičných plechových materiálov predlžuje životnosť a zabezpečuje ohňovzdornosť komína



### Univerzálnosť

Murované komíny, betónové tvárnice, komíny zateplené minerálnou vatou...



### Estetický vzhľad

K dispozícii v piatich obľúbených farbách




# Zaujali sme Vás? **Kontaktujte nás!**



**+421 905 722 430**



**www.portec.sk**



**Firma PorTec, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať zmeny technických parametrov a špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby.**



**PorTec, s.r.o.,**

Aleja Slobody 2248, 026 01 Dolný Kubín  
Slovenská republika

Tel.: +421 43/58 23 551, Fax.: +421 43/58 23 551, Mob.: +421 905 722 430, e-mail: portec@portec.sk

Výpis OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo 65292/L  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK91 0200 0000 0036 4625 2753  
IČO: 50 230 051, DIČ: 2120219046, IČ DPH: SK2120219046