


Komínová krycia doska




Nerez, Med', farebný hliníkový plech

Výroba komínovej krycej dosky z nerezového plechu o hrúbke 0,6 mm,
z medeného plechu o hrúbke 0,55 mm a z farebného hliníkového plechu o hrúbke 0,7 mm,
v rozmeroch podľa požiadavky zákazníka.



Komínová krycia doska sa používa na ochranu telesa komína pred poveternostnými vplyvmi. Otvor prieduchu je vystužený protidažďovým límcem proti zatekaniu vody do komína.



$\varnothing Di$ - vnútorný priemer protidažďového límca
 $\varnothing Do$ - vonkajší priemer protidažďového límca

Štandardné rozmery

Materiál: - med' ozn. Cu-DHP hr. 0,55 mm,
 - nehrdzavejúca oceľ ozn. AISI 304 2B hr. 0,6 mm,
 - farebný hliníkový plech ozn. EN AW 3005 hr. 0,7 mm,


Šírka okapu: štandardne 25 mm po obvode telesa komína

Výška okapu: štandardne 60 mm


Výška protidažďového límca: štandardne 60 mm

Pozn. zmena materiálu a rozmerov na vyžiadanie


Typy komínovej krycej dosky



Kruhový prieduch



Hranatý prieduch



Viacprieduchová




Ako objednať komínovú kryciu dosku?

Kruhový prieduch (KDK)

Pre objednanie je potrebné zadať vnútorný priemer protidažďového límca $\varnothing D_i$, vonkajší rozmer krycej dosky **A x B** a **materiál** komínovej krycej dosky.


V prípade ak prieduch je asymetrický uložený v telese komína, určite polohu prieduchu **A1 x B1**.



Hranatý prieduch (KDH)


Pre objednanie je potrebné zadať vnútorný rozmer protidažďového límca **A2p x B2p**, vonkajší rozmer krycej dosky **A x B** a **materiál** komínovej krycej dosky.

V prípade ak prieduch je asymetrický uložený v telese komína, určite polohu prieduchu **A1 x B1**.



Viacprieduchový komín (KDV)

Na objednávku vyrábame dva a viac prieduchové komínové krycie dosky, v rozmeroch podľa požiadavky zákazníka. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.




Zaujali sme Vás? **Kontaktujte nás!**



+421 905 722 430



www.portec.sk



Firma PorTec s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny technických parametrov a špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby.



PorTec, s.r.o.,

Aleja Slobody 2248, 026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Tel.: +421 43/58 23 551, Fax.: +421 43/58 23 551, Mob.: +421 905 722 430, e-mail: portec@portec.sk

Výpis OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo 65292/L

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK91 0200 0000 0036 4625 2753

IČO: 50 230 051, DIČ: 2120219046, IČ DPH: SK2120219046