




Oplechovanie strešného okna a výlezu



Oplechovanie strešných okien a výlezov **montážnym systémom**

Výroba lemovaní strešných okien a výlezov, v materiáli a farbe strešnej krytiny.

Oplechovanie strešného okna montážnym systémom je rýchle, jednoduché a bezpečné. Kvalitné strojom falcované spoje, zabezpečujú trvalé a tesné spojenie okna so strešnou krytinou.

Lemovanie odvádza dažďovú vodu a sneh mimo okna a zároveň chráni okno pred pôsobením vetra. Zaručená nepriepustnosť sa dosahuje dvojitém falcovaním spojov pri ich výrobe. Kritické miesto pri každom oplechovaní strešného okna je jeho zadná časť, preto tvar nášho zadného oplechovania má v priereze tvar kružnice, čím sa dosahuje bezpečný odtok vody.

Lemovanie je vhodné pre všetky typy najpoužívanejších strešných okien ako napr. FAKRO, ROTO, VELUX. Používa sa pre sklony striech od 15° a viac.

Materiál a farba


Oplechovanie okna je dostupné v pozinkovanom, hliníkovom, medenom a titánzinkovom prevedení. Pozinkované a hliníkové plechy sú k dispozícii v piatich obľúbených farbách.

Pozn. Možnosť výroby v materiáli a farbe strešnej krytiny.


Hnedá	Čierna	Tehlová	Červená	Antracitová
RAL 8017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 3009	RAL 7016




Typ strešnej krytiny



Falcovaná strešná krytina



Strešný panel



Strešná šablóna

Oplechovanie strešných výlezov je tesniace lemovanie, ktoré poskytuje trvalé a tesné spojenie výlezu so strešnou krytinou. Naše lemovania sa používajú pre plechové krytiny ako sú falcované šablóny, falcované krytiny ale tiež ich imitácie tzv. click panel.

Lemovanie je vhodné pre všetky typy najpoužívanejších strešných výlezov ako napr. FAKRO, ROTO, VELUX, FENSTRO. Používa sa pre sklony striech od 15° a viac.

Materiál a farba


Oplechovanie výlezu je dostupné v pozinkovanom, hliníkovom, medenom a titánzinkovom prevedení. Pozinkované a hliníkové plechy sú k dispozícii v piatich obľúbených farbách.

Pozn. Možnosť výroby v materiáli a farbe strešnej krytiny.


Hnedá	Čierna	Tehlová	Červená	Antracitová
RAL 8017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 3009	RAL 7016




Typ strešnej krytiny



Falcovaná strešná krytina



Strešný panel



Strešná šablóna




Zaujali sme Vás? **Kontaktujte nás!**



+421 905 722 430



www.portec.sk



Firma PorTec s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny technických parametrov a špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za prípadne tlačové chyby.



PorTec, s.r.o.,

Aleja Slobody 2248, 026 01 Dolný Kubín

Slovenská republika

Tel.: +421 43/58 23 551, Fax.: +421 43/58 23 551, Mob.: +421 905 722 430, e-mail: portec@portec.sk

Výpis OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo 65292/L

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK91 0200 0000 0036 4625 2753

IČO: 50 230 051, DIČ: 2120219046, IČ DPH: SK2120219046